

Revidert innstilling pr 17.12.14

Budsjettregulering 1 2014 vedtas jf saksutredningen.

Kr 187 000 dekkes av disposisjonsfond, resterende dekkes via interne reguleringer.

Investeringsregnskapet.

VAR-prosjekt

I budsjettet for 2014 var det satt av kr 2 950 000 til påkostning på ledningsnett vann og kr 1 090 000 til påkostning ledningsnett avløp. Per 1. desember er det et merforbruk på vannprosjektet på kr 1,7 mill og kr 446 000 på avløpsprosjektet, dvs totalt et merforbruk på ca 2,2 mill kroner. Merforbruket dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler som skulle finansiert prosjekt O2-lager (kr 234 000) og vedlikehold tak helsesenter (kr 1 332 000). Det resterende av merforbruket (kr 700 000) finansieres ved bruk av ubunden investeringsfond. Dersom det kommer flere faktura som medfører et større merforbruk, ønsker administrasjonen å kunne bruke ubunden investeringsfond til å finansiere det.

Saksutredning – ombygging NAV

Kommunen inngikk i vår avtale om at tilpasning av tidligere lokaler disponert av Digforsk skulle tilpasses NAVs behov. Kommunen har stått for fremdriften og forskuttering av utgifter. Nav dekker 50 % av kostnader til tilpasningen. Prosjektet er totalt estimert til kr 750 000.

Forutsetningene for finansieringen av ombygging NAV har blitt endret de siste dagene. Berlevåg kommune mottok et tilskudd i 2009 for samlokalisering. Pga manglende informasjon ble dette tilskuddet aldri avsatt til fond. NAV mener dette skal gå til fradrag av deres andel av ombyggingskostnadene. Kr 170 000 som kommunen skulle motta som refusjon i ombyggingsprosjektet må derfor finansieres. Dette gjøres ved reduksjon av Kommunal andel NAV med kr 170 000, og overføring av dette til investeringsregnskapet.

Resten av kommunens andel av prosjektet finansieres ved bruk av ubunden investeringsfond.